中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1061

170908000850

特种设备型式试验证书
（电梯）

证书编号：[illegible]

申请单位注册地址：辽宁省沈阳市高新区浑南产业区世纪路37号

制造单位名称：沈阳市蓝光自动化技术有限公司

附表：

附表 N…… TSX-B22022……

适用参数范围和配置表

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	救援电梯、消防员电梯		可以设置
分体式能量回馈装置设置	可以设置	自动救援操作装置型号	可以配置 ARD 系列

3	自动救援操作装置	可以配置 ARD-3T	可以配置 ARD 系列	2019.10.25

设 备 类 别：电梯主要部件

设 备 品 种：控制柜

产 品 名 称：电梯控制柜

产 品 型 号：SJT-WVF5

制造单位名称：沈阳蓝光自动化技术有限公司

上海交通大学电梯检测中心

型式试验报告

设备类别	电梯主要部件	设备品种	控制柜

日期：2019-10-25

日期：2019-10-25

日期：2019-10-25

型式试验机构核准编号：

TS7610022-2021

（盖章）

2019 年 10 月 25 日

试验：

审核：

批准：

一、样机(样品)配置及技术参数表

电梯运行控制功能	紧急电动运行控制			
	消防员电梯优先召回和消防服务			
	型号	BL6-U04011	调速方式	交流变频调速
调速	额定电压	[illegible]	额定功率	[illegible]

	可编程电子安全相关系统	型号	/	制造单位名称	/
		功能		SIL 等级	
		/		/	

[illegible]

…和接触器式继电器的要求 [illegible] 符合要求

[illegible]

序号	项目编号	试验项目	试验结果	结论
18	V6.2.3.4	垂直电梯的控制要求--与其他运行的关系	符合要求	合格
19	V6.2.8.11.1	自动救援操作装置--投入运行	符合要求	合格
20	V6.2.8.11.2	自动救援操作装置--切换开关	符合要求	合格
21	V6.2.8.11.3	自动救援操作装置--电源隔离	符合要求	合格
22	V6.2.8.11.4	自动救援操作装置--对电梯的控制	符合要求	合格
23	V6.2.8.11.5	自动救援操作装置--绝缘电阻	符合要求	合格
24	V6.2.8.11[illegible]	自动救援操作装置--耐压	符[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

序号	项目编号	试验项目	试验结果	结论
39	V6.2.9.1	消防员电梯的附加要求--控制柜的防水保护	符合要求	合格
[illegible]	[illegible]	消防员电梯附加要求--[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	V6.2.10	电气驱动的附加要求	不适用	/
[illegible]	V6.4.1	停止开关标志	符合要求	合格

二、[illegible]

1、样品照片