+ م

. ״ ׳

1.

485

2.

9600 8

3.

	BL2000-CZB-V10	J10-8	J10-7
	BL2000-JDB-V1.1	J4-2	J4-1
	BL2000-ZLB-V1.2		

BL2000-CZB-V10

1

1 2

2 6 Ǔ



J1-1 24V

Ǔ

J1

6

1 (Ï , SW1)

2 Ü 410 0.38 1410 0.44 0.76 0.38 3.96 0.12001 (410 0.44 0.38 396.5()]TJ7 r0.30

O			

J5	COM	J5-1	J4-5 └ J4-10 ₴ ˝ Ĩ			
	BYO0A	J5-2	0 ₴ A	₴		DC24V 10-20mA
	BYO0B	J5-3	0 ₴ B			
	BLU	J5-4	└ ₴	₴	ل	DC5A24V AC5A250V
	BLD	J5-5	└ ₴			
	BCOM	J5-6	J5-4 م J5-5 └ ₴ ˝ Ĩ			
	ZMA	J5-7	┼ A			
	ZMB	J5-8	┼ B			
	BYO1A	J5-9	1 ₴ A			
	BYO1B	J5-10	1 ₴ B			
J6	PD0	J6-1	₆ D0			
	PD1	J6-2	₆ D1			
	PD2	J6-3	₆ D2	₴ OC	DC24V	10-20mA
	PD3	J6-4	₆ D3			
	PD4	J6-5	₆ D4			
	PD5	J6-6	₆ D5			
	PD6	J6-7	₆ D6			
	PD7	J6-8	₆ D7			
	GND	J6-9	GND			
	24V	J6-10	24V			
J7	D لخم 9		₆	₆		
J8	D لخم 9		◖ ₆			
SW1	SW1.1		SW1.2	◖ ⁴		
	OFF		X	!!		
	ON		OFF	◖		
	ON		ON	◖		
P	₆					
JC						

*Â خي n سر م J2-4 م J2-8 J2-5 م J2-9

خي سر J2-4 م J2-8

O				